Aducero 32.87 EC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Difenoconazole 250 g/l (25%)
Pyraclostrobin 78.7 g/l (7.87%)

Nombre Químico
Difenoconazole: cistrans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- 1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

Pyraclostrobin: Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl}(N-methoxy)carbamate

No. CAS
Difenoconazole 119446-68-3
Pyraclostrobin 175013-18-0

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Densidad: 1.0374 g/cm^3
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

MODO DE ACCIÓN

Aducero 32,87EC es un fungicida con acción protectante y curativa. Absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y movimiento acropetal. Inhibe la demetilación del esterol y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo. Actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar con equipo manual de espalda, motorizado o con equipo terrestre acoplado al tractor. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto del agua y agitar hasta que la mezcla sea homogénea.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
OKRA CHINA ***Luffa acutangula***	Moho blanco ***Sclerotinia rolfsii***	0.25 - 0.5 L/ha
	Antracnosis ***Colletotrichum* spp.**	
CHIVE ***Allium schoenoprasum***	Roya ***Puccinia porri***	
	Roya ***Puccinia alli***	
CAFÉ ***Coffea arabica***	Roya ***Hemileia vastatrix***	0.5 - 0.75 L/ha
TOMATE ***Lycopersicum esculentum***	Alternaria ***Alternaria solani***	0.25 - 0.5 L/200L agua
PAPA ***Solanum tuberosum***	Alternaria ***Alternaria solani***	0.25 - 0.5 L/ha
ARROZ ***Oryza sativa***	Complejo manchado grano ***Alternaria padwicki*** Añublo de la vaina ***Rhizoctonia solani***	0.75 - 1.0 L/ha
AJO ***Allium sativum***	***Alternaria porri*** ***Botritis alli***	0.25 - 0.5 L/200L agua
CEBOLLA ***Allium cepa***	Alternaria ***Alternaria* sp.**	
	Oidium ***Peronospora destructor***	
PIMENTÓN ***Capcicum annuum***	Oidium ***Alternaria solani***	0.20 L/200L agua
MAÍZ ***Zea mays***	Mancha de asfalto ***Phyllachora maydis***	0.20 - 0.25L/ 200L agua
PEPINO ***Cucumis sativus***	Alternaria ***Alternaria* sp.**	0.25 – 0.5 L/ha
TABACO ***Nicotina tabacum***	Moho Azul del Tabaco ***Peronospora tabacina, Adam***	0.75 – 1.0 L/ha
BANANO / GUINEO ***Musa* sp.**	Sigatoka Negra ***Mycosphaerella fijiensis***	0.5 - 0.75 L/ha

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.custer@corpcuster.co

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

Aducero 32.87 EC

HABICHUELA ***Phaseolus vulgaris***	Roya ***Uromycetes phaseoli***	0.25 - 0.5 L/ha
	Antracnosis ***Colletotrichum lindemuthiarum***	
CITRICOS ***Citrus sinensis***	Antracnosis ***Colletotrichum* spp.**	0.5 – 1.0 L/ha
MANGO ***Mangifera indica***		
AGUACATE ***Persea americana***		
LECHOSA ***Carica papaya***		

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

!
ATENCIÓN

PRESENTACIONES

100 ml - 125 ml - 250 ml –500 ml
1L - 4 L – 5 L – 10 L – 20 L – 200 L

REGISTRO

República Dominicana: 7899

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule, Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 - 4) 216 – 2608

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.custer@corpcuster.co

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER